**Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének**

**a) tárgysorozata,**

**b) jegyzőkönyve,**

**c) határozatai: 194/2019. (VI.26.) - 198/2019. (VI.26.)**

## T Á R G Y S O R O Z A T

---

1./ **Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről**
Előadó: Kalinák József polgármester

2./ **Előterjesztés a főzőkonyha felújítására benyújtott árajánlatok alapján kivitelező kiválasztására**
Előadó: Kalinák József polgármester

3./ **Előterjesztés az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde és Konyha intézmény nyári nyitvatartási idejének meghatározására**
Előadó: Kalinák József polgármester

4./ **Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás további működésének kérdéseiről**
Előadó: Kalinák József polgármester

5./ **Csapadékvíz-elvezető rendszer beruházás egyes kérdéseinek megtárgyalása**
Előadó: Takács Tamás képviselő

6./ **A 184/2019.(V.29.) önkormányzati határozat végrehajtásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása**
Előadó: Takács Tamás képviselő

7./ **A 049. és 0150. helyrajzi számú szeméttároló rekultivációjával kapcsolatos felszólítás kapcsán felmerülő kérdések megtárgyalása**
Előadó: Takács Tamás képviselő

Anarcs, 2019. június 26.

Anarcs Község Önkormányzata

Kalinák József János
polgármester

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 26. napján 07.15 órakor 4546 Anarcs, Kossuth utca 30. szám alatti Házasságkötő teremben megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jelen vannak: Kalinák József polgármester,
Bori József képviselő,
Simon Nóra képviselő,
dr. Somogyi Gábor alpolgármester,
Takács Tamás képviselő összesen 5 fő.
Orbán Attiláné jegyzőkönyvvezető.

Tanácskozási joggal jelen van: Pappné Vass Erzsébet jegyző.

Hiányzik: Kertész Zoltánné képviselő,
Zatykó Ferenc képviselő.

Kalinák József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fős testületből 5 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, 7.15 órakor megnyitja azt. Elmondja, hogy Kertész Zoltánné és Zatykó Ferenc képviselők munkahelyi elfoglaltságuk miatt jelezték távolmaradásukat.
Kalinák József polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek Takács Tamás és Simon Nóra képviselőket javasolja, megkérdezi, hogy van-e más javaslat.

Más javaslat nem hangzik el, a képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 egyhangú igen szavazattal Takács Tamás és Simon Nóra képviselőket választja meg.

Kalinák József polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja, megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Takács Tamás képviselő napirendi pont felvételére az alábbi javaslatot teszi:

- Csapadékvíz-elvezető rendszer beruházás egyes kérdéseinek megtárgyalása
- A 184/2019.(V.29.) önkormányzati határozat végrehajtásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása
- A 049. és 0150. helyrajzi számú szeméttároló rekultivációjával kapcsolatos felszólítás kapcsán felmerülő kérdések megtárgyalása

Más javaslat nem hangzik el.

A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**194/2019. (VI.26.)**
**határozata**

**az ülés napirendjének módosításáról, új napirendek felvételéről**

**A Képviselő-testület**

1./ a nyilvános ülés napirendjére az alábbi napirendek tárgyalását veszi fel:

- Csapadékvíz-elvezető rendszer beruházás egyes kérdéseinek megtárgyalása
- A 184/2019.(V.29.) önkormányzati határozat végrehajtásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása
- A 049. és 0150. helyrajzi számú szeméttároló rekultivációjával kapcsolatos felszólítás kapcsán felmerülő kérdések megtárgyalása

2./ A módosított napirendet elfogadja.

**(1.tsp.)** **Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről**
**Előadó**: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekkel kapcsolatosan az alábbiakat adja elő:

- A köztemetővel kapcsolatos törvényességi felhívásra intézkedéseket tett. A Kisvárdai Földhivatalnál kezdeményezte az ingatlan nyilvántartásban a ravatalozó és köztemető bejegyzésre módosítást, mely megtörtént. Írásban megkereste az Anarcsi Református Egyházközség és az Anarcsi Görög Katolikus Egyházközség képviselőit, azért, hogy járuljanak hozzá az egyházi temetők valamely parcellájának köztemetővé nyilvánításához. A Református Egyházközség írásban közölte, hogy sűrű elfoglaltságukra tekintettel nem tudnak a kérelemmel foglalkozni. A Görög Katolikus Egyházközség nevében Monostory Marcell paróchussal sikerült egyeztetéseket lefolytatni, melyre elkészült a megállapodás tervezete. A tervezetet a képviselő-testület másolatban megkapta, kéri, hogy tanulmányozzák azt.
- A pénzügyi átfogó ellenőrzés lefolytatására a felkért szakemberrel (Hermel Ildikó) aláírásra került a megállapodás. Június 28-án a helyszíni ellenőrzést el fogja kezdeni.
- A 36/1. helyrajzi számú, közfoglalkoztatottak által megépített ingatlanra vonatkozóan a törvényességi rend helyreállítása céljából postázásra került a megkeresés a kormányhivatal felé. A levélre a kormányhivataltól telefonos jelzés érkezett, mely szerint megkérdezték, hogy a képviselő-testület ezen döntését komolyan átgondolta-e.
- A szeméttároló melletti ingatlan tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó eladási szándékát írásban bejelentette, melynek másolatát a képviselő-testület az ülést megelőzően megkapta.
- A csapadékvíz-elvezető rendszer megépítése a terveknek megfelelő ütemezésben folyik.
- A Szociális Ellátó Szolgálat épületének hőszigetelése szintén folyamatban van, a munkálatokban késés mutatkozik.
- A konyha felújításában önhibán kívül, időbeli csúszás várható, amit a támogató felé indokolni kell.

- A képviselő-testület által is elfogadott pályázatok mindegyike benyújtásra került, a konyha II. felújítási pályázat kivételével a befogadó nyilatkozatok is megérkeztek.

A polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatosan.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület a polgármester két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

**(2.tsp.) Előterjesztés a főzőkonyha felújítására benyújtott árajánlatok alapján kivitelező kiválasztására**
**Előadó**: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester elmondja, hogy beérkezett a három ajánlat a felhívásra. Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került, szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Nádra Bt-t jelölje ki a képviselő-testület a kivitelezési munkálatok elvégzésére.

Bori József képviselő megkérdezi, hogy teljesen felszedik-e a konyha alapzatát.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a teljes burkolat és alap felbontásra kerül, mivel a válaszfalakon folyamatosan hullik a csempe, ezért ezt csak így tudják orvosolni.

Takács Tamás képviselő idézi egy korábbi képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvében leírtakat, mely szerint „az elektromos hálózat felújítása, a teljes ivóvíz- és szennyvízhálózat csövezése, burkolatcsere, légtechnikai eszközök beszerelése fog megvalósulni. Továbbá különböző konyhai eszközbeszerzéseket is tartalmaz a pályázat: 2 db főzőüst, 1 db gázzsámoly, elektromos sütő, robot- és hámozógép, mosogatók" A képviselő-testület a pályázat benyújtásakor ezekről hozott döntést, azonban az árajánlat nem tartalmazza az említett eszközbeszerzéseket. Kéri, hogy tisztázzák pontosan, hogy a 22,3 millió forintos beruházás milyen fejlesztést és eszközbeszerzést tartalmaz.
Megkérdezi, hogy a teljes aljzat talajszintig lesz-e felszedve, illetve melyik helyiségek kapnak új burkolatot.

Kalinák József polgármester válaszában elmondja, hogy a raktárhelyiségek talajszintig nem kerülnek bontásra. Ahol a szennyvíz érinti az aljzatot, ott teljes bontás várható. Hozzáfűzi, hogy az elektromos sütő, a gázzsámoly és a főzőüst cseréje a program keretében nem fog megvalósulni, mivel a pályázati összegbe az említett eszközök nem férnek bele.
A műszaki leírást tartalmazó dokumentumokat megtekintés céljából átadja Takács Tamás képviselőnek.

Takács Tamás képviselő szerint az alap betonozása nem történhet foltokban. A teljes alapzatot fel kell szedni, beépíteni a szennyvízhálózatot, amelyre az aljzatbeton, a hőszigetelés és a csempe kerül. Szeretné tudni pontosan, hogy milyen helyiségek burkolása van tervezve, mivel 5.700 ezer forint van tervezve a hideg és meleg burkolat elvégzésére.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a pályázatban maximálva van, hogy a támogatás mekkora része fordítható eszközbeszerzésre. Amikor a költségvetés összeállt, akkor derült ki, hogy mennyi használható konyhai eszközök vásárlására.

Takács Tamás képviselő elmondja, hogy amikor a képviselő-testület döntött a pályázat benyújtásáról és az önerő mértékéről, akkor sokkal több eszköz szerepelt benne.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületi döntés után még számos műszaki szempontból tisztázandó kérdés merült fel, amelyek nyilvánvalóan pontosításra kerültek és befolyásolták az eredeti terveket. A pályázati összeg nem változott, de a műszaki tartalomban változás következett be.

Takács Tamás képviselő megkérdezi Pappné Vass Erzsébet jegyzőt, hogy a műszaki leírást lehet-e mellékelni a jegyzőkönyvhöz, s amennyiben van rá mód, kéri, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képezze.

Pappné Vass Erzsébet jegyző nem látja akadályát a felvetésnek.

Más hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**195/2019. (VI.26.)**
**határozata**

**főzőkonyha fejlesztése kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről**

A Képviselő-testület
áttekintette az önkormányzati konyha fejlesztésére benyújtott kivitelezői árajánlatokat és az alábbi döntést hozza:

1./ Elhatározza, hogy a főzőkonyha fejlesztése kivitelezésére a **Nádra Bt.-vel** (4600 Kisvárda, Ostrom utca 4.) köt vállalkozási szerződést bruttó **22.352.550,-** Ft vállalkozói díjért.

2./ A Handel Kft. (4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 6.) árajánlatát bruttó 24.322.625,- Ft összegben nem fogadja el.

3./ A Szikla-Terv Kft. (4813 Gyüre, Árpád út 76.) árajánlatát bruttó 26.416.000,- Ft összegben nem fogadja el.

4./ Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester Határidő: 2019. június 30.

**(3.tsp.)** **Előterjesztés az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde és Konyha intézmény nyári nyitvatartási idejének meghatározására**
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester az írásbeli előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, javasolja az intézmény nyári nyitvatartási idejére vonatkozó határozat-tervezet elfogadását.

Más hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**196/2019. (VI.26.)**
**határozata**

**az óvoda, bölcsőde nyári nyitvatartásáról**

A Képviselő-testület

az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde és Konyha folyamatos nyári nyitvatartásáról dönt, kivéve az óvoda vonatkozásában a 2019. július 29. - augusztus 20-a közötti három hetes időtartamot, a bölcsőde vonatkozásában a 2019. augusztus 5. - augusztus 20-a közötti kettő hetes időtartamot, mely időszak alatt az intézmény működése szünetel, zárva tart.

**(4.tsp.)** **Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás további működésének kérdéseiről**
**Előadó**: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a belső ellenőrzés biztosítása kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, melyet jelenleg társulási formában látnak el. Korábban főállásban foglalkoztatott munkavállaló végezte a belső ellenőri teendőket, jelenleg vállalkozás látja el a feladatot. A társulás székhelye Ajak Város, mely az elmúlt napokban azzal a megkereséssel élt, hogy javasolja a társult önkormányzatok részére a társulás további működésének alapos átgondolását, tekintettel arra, hogy jelentős plusz munkát ad Ajak önkormányzatának és az önkormányzatok részéről nagyfokú érdektelenséget tapasztal.
Hozzáfűzi, hogy egyetért Ajak Város Polgármesterével, s javasolja, hogy a feladat további ellátása 2020. évtől ne társulási formában történjen.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy mennyi tagdíjat fizettek és hány önkormányzat tagja a társulásnak.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy negyedévente 70 ezer forint a tagdíj. Jelenleg 9 önkormányzat tagja a társulásnak.
Javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa az önkormányzat Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásból történő kilépését 2020.01.01-től.

Más kérdés nem hangzik el, a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**197/2019. (VI.26.)**
**határozata**

**a Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Ajak tagságának megszűntetéséről**

**A Képviselő-testület**

elhatározza, hogy 2020. január 1. napjától a Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásból kilép, ezen időponttól nem kíván a társulás tagja maradni.

A határozatról értesül: Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás - Ajak

**(5.tsp.) Csapadékvíz-elvezető rendszer beruházás egyes kérdéseinek megtárgyalása**
**Előadó**: Takács Tamás képviselő

Takács Tamás képviselő elmondja, hogy Zatykó Ferenc képviselővel az elmúlt hét során végig járta a csapadék-víz elvezető rendszer kiépítésében érintett utcákat, meghallgatták az ott élők panaszait, kérdéseit.
Azt tapasztalták, hogy az „U" alakú, beépített betonelemek a földfelszíntől 50-60 centiméterre vannak elhelyezve és nincs megerősítés, így az esővíz bemossa azokat. Megkérdezi, hogy a tervben is így szerepel-e ez.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a tervben is úgy szerepel, ahogyan kivitelezték. Tervezéskor a mérnökök mérték fel, de azzal nem számoltak, hogy a Kölcsey utca 20. és Kölcsey utca 32. szám között túl magas lett a rézsü a szinthez képest. Járdalap ráépítésével lehetne ezt kijavítani. A terv szerint ez így elfogadott.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy a szög be van-e tartva, azt ellenőrizték-e.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy vízügyi szempontból a kivitelezés a terv szerint történik. Meglátása szerint a szöget valóban célszerű lenne megvizsgáltatni.

Takács Tamás képviselő szerint az eredeti helyzet visszaállítása nem teljesen valósult meg. Vannak helyek, ahol nem állították vissza az eredeti állapotot, és vannak olyan helyek, ahol ott is felvágták a területet, ahol nem kellett volna.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a vállalkozó videófelvételt készített a munka megkezdéses előtt, amely visszanézhető. Az eredeti állapotot sajnos nem tudják mindig pontosan visszaállítani, de az eredetivel egyező műszaki állapotot biztosítani kell. A közművek elhelyezkedése szintén befolyásolja a kivitelezést. Az áteresz vízáteresztő képességén nem lehet változtatni.

Takács Tamás képviselő a záportározók kapcsán elmondja, hogy a Petőfi utca végén található záportározó a rajzon az épülethez képest 6 méterre van, de a valóságban csak 3,3 méterre. Megérti, hogy a hely szűke adta ezt a problémát, de más megoldást kell keresni, mivel az ott lakók aggódnak, hogy nagy esőzéskor a házat alámoshatja a víz.

Kalinák József polgármester egyetért azzal, hogy a veszélyes állapotot minimalizálni kell, és ezt a problémát már jelezte a tervező és a kivitelező felé. Hozzáteszi, hogy a mérések szerint a házak mindegyike keleti irányba, 3-4 méterrel eltér a GPS-től.

Takács Tamás képviselő elmondja, hogy tanúja volt annak, amikor a napokban a vízelvezető rendszer építésének helyszínére megérkezett a betont szállító mixer gépjármű. Leöntötte a betont, majd arra rátették a sódert, melyet merőkanállal kissé elkevertek és ezt az anyagot használták fel. Nyilvánvaló, hogy ezzel a módszerrel romlik az anyag minősége. Javasolja, hogy a polgármester jelezze ezen észrevételét a kivitelező felé, s kérje, hogy jobban figyeljen oda a munkálatokra.

Takács Tamás képviselő a bontási hulladék elszállításáról érdeklődik. Megkérdezi, hogy az elszállítást követően ki fogja átvenni a területet.

Kalinák József polgármester válaszában elmondja, hogy július 31-ig lesz ott tárolva a hulladék. A napokban várható a törőgép érkezése. Az elszállítást követően a területet az ingatlan tulajdonosa és ő maga fogja átvenni. A környezetvédelmi hatóság felé július 31-ig jelentést kell tenni, így akkorára el kell takarítani a hulladékot és az eredeti állapotnak megfelelően visszaadni a területet az ingatlan tulajdonosának.
Hozzáteszi, hogy a felújítás műszaki átadás-átvétele nem egy napra, hanem egy időszakra vonatkozik. Lesz egy műszaki bejárást megelőző bejárás is. Az átadást tartalmazó jegyzőkönyvnek július 31-ig kell elkészülni. Amennyiben hiányosság van, annak megszüntetésére a kivitelező kötelezhető, de az átadás nem tagadható meg az önkormányzat részéről.

Takács Tamás képviselő javasolja, hogy a lakosságnak – 2019. július 5-ig – biztosítsanak lehetőséget arra, hogy a rendszer kiépítése kapcsán felmerülő észrevételeiket, kifogásaikat – a javítások végrehajtása érdekében - jelezhessék az önkormányzatnak.

Kalinák József polgármester egyetért a javaslattal.
A felbontott betonlapok - kb. 1600 darab - értékesítését javasolja, darabonként 100 forint + Áfa összegért.

Takács Tamás képviselő javasolja bruttó 150 forintban meghatározni az értékesítési árat.

Más hozzászólás és javaslat nem hangzik el, a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**198/2019. (VI.26.)**
**határozata**

**bontott betonlapok értékesítéséről**

A Képviselő-testület

1./ elhatározza, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer megvalósítása beruházásból származó bontott betonlapokat értékesíti.

2./ A betonlapok árát bruttó 150.-Ft/darab összegben határozza meg.

**(6.tsp.)** **A 184/2019.(V.29.) önkormányzati határozat végrehajtásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása**
Előadó: Takács Tamás képviselő

Takács Tamás képviselő felolvassa a képviselő-testület 184/2019.(V.29.) határozatát. Elmondja, hogy meglátása szerint a döntés óta semmi változás nem történt.

Kalinák József polgármester válaszában elmondja, hogy valóban nem készült olyan lap, amely a kiadott eszközök átadás-átvételét igazolja, a korábbi nyilvántartást azonban továbbra is vezetik. A nagy gépek nyilvántartására még nincs dokumentum.

Takács Tamás képviselő megjegyzi, hogy elsősorban nem az egyszerű, olcsó munkaeszközök nyilvántartását hiányolja, hanem az értékes gépekre gondolt. Hangsúlyozza, hogy ez utóbbiaknak a helye az önkormányzat területén van, nem pedig a közmunkások vezetőjének az udvarán, aki úgy használja a gépeket, mint a sajátját. Számos alkalommal látja, hogy hétvégén is dolgozik velük. Ezeknek a gépeknek nem Kertész Zoltán udvarán van a helye. Van olyan fél millió forint értékű adapter vásárolva (szervestrágya rakodó villa), amely az önkormányzati géphez való, de az önkormányzatnak nincs szüksége ilyen eszközre. Megkérdezi, hogy az említett eszközt az önkormányzat vásárolta-e.

Kalinák József polgármester nem tud válaszolni a kérdésre, nem emlékszik rá. Utána fog nézni.

Takács Tamás képviselő kéri, hogy amennyiben a testület hoz egy határozatot, az határidőben legyen végrehajtva. Megkérdezi, hogy milyen határidőt szabjanak meg a feladat végrehajtására.

Kalinák József polgármester ígéretet tesz arra, hogy a jövő hét végére a nyilvántartás elkészül.

**(7.tsp.)** **A 049. és 0150. helyrajzi számú szeméttároló rekultivációjával kapcsolatos felszólítás kapcsán felmerülő kérdések megtárgyalása**
**Előadó**: Takács Tamás képviselő

Takács Tamás képviselő előadja, hogy 2010-ben kapta az önkormányzat az első utasítást a rekultiváció végrehajtására. 2014-ben határidő módosítást kért a polgármester a képviselő-testület tudta nélkül, melyet 2018. december 31-ig megkapott. 2018-ban ő felvetette ezt az ügyet, s kérte a polgármestert, hogy járjon utána, milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak. 2019. februárjában azonban kapott az önkormányzat ezzel kapcsolatosan egy levelet, melyről a polgármester nem tájékoztatta a képviselő-testületet. Ebben a formában ő, mint a képviselő-testület tagja, nem vállalja a felelősséget, mivel a polgármester elmulasztotta a határozat közlését a képviselő-testülettel. A teljes felelősség őt terheli. Úgy szerzett tudomást a határozatról, hogy Jegyzőnőtől megkérdezte a szeméttárolóval kapcsolatos fejleményeket. Megjegyzi, hogy ez hanyag kezelés, s ezért valakinek felelősséget kell vállalni. Megkérdezi, hogy miért lett a fiók mélyére téve ez a hivatalos irat.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a rekultiváció közel 30 millió forint, melyet az önkormányzat nem tud saját erőből elvégezni. Pályázati lehetőség nincs, a terület nem teljes mértékben önkormányzati tulajdon. A mostani állapotban a megfelelő figyelő kutak létesítése nyújthat megoldást a problémára. Véleménye szerint a környezetvédelmi hatóság állásfoglalását kellene kérni, amellyel a jogszabályi feltételeket betartják, de az önkormányzatot sem lehetetlenítik el. Amíg a hatóság nem tud szakmai tanácsot adni, addig ezt a rekultivációt nem tudják önerőből végrehajtani. Tekintettel azonban arra, hogy jelenleg

is két környezetvédelmi eljárás folyik az önkormányzat ellen – mely feljelentéseket Takács Tamás képviselő tette – nem szívesen kéri a hatóság segítségét. Ha ezek az ügyek lezárásra kerülnek, akkor látja lehetőségét az állásfoglalás kérésének. Forrás egyelőre nem áll rendelkezésre. Amennyiben kötelezés érkezik, a Magyar Államkincstárhoz fordulnak vis maior helyzet miatt.

Takács Tamás képviselő szerint a polgármester magyarázkodásának nincs köze a tényekhez. Véleménye szerint ez a helyzet nem minősül vis maiornak és nem gondolja, hogy a Magyar Államkincstár ebben segítséget nyújtana. A képviselő-testületet a polgármester nem tájékoztatta és egyetlen lépést sem tett az ügyben.
Javasolja, hogy a Környezetvédelmi Hatóság által 2019. február 12-én érkezett, a volt szemétlerakó rekultivációjával kapcsolatos kötelezésről való tájékoztatás elmulasztása miatt a polgármestert a képviselő-testület megrovásban részesítse.

Kalinák József polgármester bejelenti személyes érintettségét, és kéri a szavazásból való kizárását.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal Kalinák József polgármestert a szavazásból kizárja.

A képviselő-testület 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással nem hoz érvényes határozatot a polgármester megrovása tárgyában.

A napirendek megtárgyalását követően Kalinák József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy folyamatban van a 2019. évi költségvetési rendelet módosítása. Két új tétel kerül bevezetésre: az egyik a közfoglalkoztatást érintő, a másik a bölcsőde működése. Kéri, hogy amennyiben módosító javaslata van a képviselőknek, azt jelezzék mielőbb.

Takács Tamás képviselő kéri, hogy amennyiben van rá mód, a féléves beszámolót tárgyalja meg a testület.

Pappné Vass Erzsébet jegyző nem látja akadályát a felvetésnek.

A napirendi pontok megtárgyalását követően Kalinák József polgármester a nyilvános ülést 09.15 órakor bezárja és zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Kalinák József János
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Simon Nóra
jkv. hitelesítő

Takács Tamás
jkv. hitelesítő

# J E L E N L É T I  Í V

**amely készült Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 26. napján megtartott nyilvános testületi ülésén megjelentekről**

1./ Bori József .....

2./ Kalinák József .....

3./ Kertész Zoltánné .....

4./ Simon Nóra .....

5./ dr. Somogyi Gábor .....

6./ Takács Tamás .....

7./ Zatykó Ferenc .....

*MEGHÍVOTTAK:*

1./ Pappné Vass Erzsébet jegyző .....

2./ Orbán Attiláné jegyzőkönyvvezető .....

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

*4546 Anarcs, Kossuth utca 30. Tel:06-45-404-011*
*Web: http://www.anarcs.hu E-mail: polgarmester@anarcs.hu*

**Ügyirat száma: A/1619/2019.**

# MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

**2019. június 26. (szerda) reggel 7:15 órára**
**összehívom.**

Az ülés helye: Házasságkötő terem

## NAPIRENDI JAVASLAT

1./ **Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről**
Előadó: Kalinák József polgármester

2./ **Előterjesztés a főzőkonyha felújítására benyújtott árajánlatok alapján kivitelező kiválasztására**
Előadó: Kalinák József polgármester

3./ **Előterjesztés az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde és Konyha intézmény nyári nyitvatartási idejének meghatározására**
Előadó: Kalinák József polgármester

4./ **Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás további működésének kérdéseiről**
Előadó: Kalinák József polgármester

## ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN

1./ **Előterjesztés Király Tamás és Királyné Lakatos Klaudia Anarcs, Vasút u. 12. sz. alatti kérelmezők lakáscélú támogatás iránti kérelmének elbírálására.**
Előadó: Kalinák József polgármester

2./ **Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében szociális ügyekben meghozott döntéseiről.**
**Előadó**: Kalinák József polgármester

Anarcs, 2019. június 19.

Kalinák József János
polgármester

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

*4546 Anarcs, Kossuth utca 30. Tel:06-45-404-011*
*Web: http://www.anarcs.hu E-mail: polgarmester@anarcs.hu*

**Száma:** A/..../2019.

**ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő-testülethez -**

**főzőkonyha fejlesztése kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére**

Tisztelt Képviselő- testület!

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be korábban a közétkeztetés fejlesztésére, mely pályázata eredménnyel járt és 23.529.000 Ft-ot nyert el a feladat megvalósítására.

A 2019. április 26-i ülésen a testület 3 gazdasági szervezetet kért fel ajánlattételre a kivitelezői munkák elvégzésére. E három felkért szervezet határidőben beadta az árajánlatát.

A projekt végrehajtásának következő lépése, hogy ki kell választani a kivitelezőt, aki elvégzi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Anarcs, Iskola utca 2. szám alatti iskola és óvoda épületében lévő konyha felújítását. Az elvégzendő feladatokat a műszaki leírás tartalmazza, melyet a megkeresett cégek hiánytalanul megismertek.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntését meghozni, a kivitelezőt kiválasztani szíveskedjen.

Anarcs, 2019. június 19.

Tisztelettel:

Kálinák József
polgármester

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**..../2019. (.....)**
**határozat-tervezete**

**főzőkonyha fejlesztése kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről**

A Képviselő-testület
áttekintette az önkormányzati konyha fejlesztésére benyújtott kivitelezői árajánlatokat és az alábbi döntést hozza:

1./ Elhatározza, hogy a főzőkonyha fejlesztése kivitelezésére a **Nádra Bt.-vel** (4600 Kisvárda, Ostrom utca 4.) köt vállalkozási szerződést bruttó **22.352.550,-** Ft vállalkozói díjért.

2./ A Handel Kft. (4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 6.) árajánlatát bruttó 24.322.625,- Ft összegben nem fogadja el.

3./ A Szikla-Terv Kft. (4813 Gyüre, Árpád út 76.) árajánlatát bruttó 26.416.000,- Ft összegben nem fogadja el.

4./ Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester Határidő: 2019. június 30.

**Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése**

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Ref. egységár | ref. ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820030951 691 | Gázmérő csatlakozás készítése, alaplemezzel, kétcsonkú mérőhöz DN 32 Viega gázmérő csatlakozólemez, kétcsonkú gázmérők csatl., mindkét oldalon belső menettel, horganyzott acél / öntvény, 1 1/4". Csz.: 531553 | 1 | db | | |
| 2 | 820040952 734 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 200 liter felett Forróvíztároló, H 200 K 02 típus, 200 l | 1 | db | | |
| 3 | 820043671 170 | Épületgépészeti munkák<br>Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése<br>Melegvíztermelő berendezések, nyomólégüstök és egyéb tartályok<br>Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése,<br>egy fűtőkígyós kivitelben,<br>501-1200 l között<br>BUDERUS Logalux PNR 1000-80/5 EW, 1000 l-es fűtési puffertároló szolár hőcserélővel álló kivitelben, 80 mm hőszigeteléssel, fehér színben, cikkszám: 7736501741 | 1 | db | | |
| 4 | 820090968 700 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés<br>Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 860x435 mm | 2 | db | | |
| 5 | 820090969 593 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, ráültethető mosdó, bútorba (komplett) VILLEROY&BOCH/OMNIA MEMENTO bútorra építhető mosdó, 50x42 cm, fehér, Kód: 5135 50 01 | 3 | db | | |
| 6 | 820090972 182 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúságig M-Akryl ZENO 80 akryl zuhanytálca íves, 80x18x5,5 | 3 | db | | |
| 7 | 820090974 531 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01 | 3 | db | | |

**Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 820091724 682 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K Öblítőcső falon kívül magasan szerelt WC-öblítőtartályhoz, D32 mm, fehér Cikkszám: V815071 | 3 db |
| 9 | 820090975 112 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőszelepek, szabályozók MOFÉM WC öblítőszelep, fém fogantyús, Kód: 166-0002-00 | 3 db |
| 10 | 820090977 853 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep Kludi-Standard zuhanycsaptelep, falra szerelhető kivitel, zuhanygarnitúra nélkül, kr., Cikkszám: 26 2020515 | 3 db |
| 11 | 820090979 732 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, egylyukas szerelési módú mosdócsaptelep MOFÉM Eurosztár kétfogantyús bojler mosdó csaptelep, alsó bekötésű, flexibilis bekötőcsővel, kód: 160-0004-02 | 3 db |
| 12 | 820090981 161 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep HANSAPOLO egykaros álló mosogató csaptelep, kr. Kód: 5148 2273 | 2 db |
| 13 | 820090984 253 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep PRESTO 704 működtető karos fali csap, mozgássérültek részére, Cikkszám: 63910 | 1 db |
| 14 | 820090985 844 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, visszacsapó szelepes szifonbetét, müa rácskeret, nemesacél rács | 3 db |
| 15 | 820092659 892 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4" szeleppel, hajfogóval, dugóval | 4 db |
| 16 | 820120997 903 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1370 W | 6 db |

**Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | 820120997 920 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W | 6 db |
| 18 | 820120997 956 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1320 mm, fűtőteljesítmény: 2261 W | 6 db |
| | **Munkanem összesen:** | | **0** |

**Irtás, föld- és sziklamunka**

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Ref. egységár | Ref. ár összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210030015 344 | Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), vizes, tapadós | 30,92 | m3 | | |
| 2 | 210040015 663 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 206,13 | m2 | | |
| 3 | 210080016 210 | Tömörítés bármely tömöritési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 30,92 | m3 | | |
| 4 | 210112614 025 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza | 30,92 | m3 | | |
| 5 | 210110016 801 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 $m^3$-es konténerbe | 4 | db | | |
| 6 | 210110016 825 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 40 | m3 | | |
| | | **Munkanem összesen:** | | | | 0 |

Síkalapozás

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Ref. egységár | Ref. ár összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230030024432 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max}$ = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 20,62 | m3 | | |
| | | **Munkanem összesen:** | | | | 0 |

**Helyszíni beton és vasbeton munka**

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Ref. egységár | Ref. ár összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310000034 810 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 206,13 | m2 | | |
| 2 | 310011236 971 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 4K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 4.00 / 4.00 BHB55.50 | 0,55 | t | | |
| 3 | 310300062 405 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max}$ = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal | 12,37 | m3 | | |
| 4 | 310320063 440 | Felület-előkészítés fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését megelőzően, egy rétegben LB-Knauf Választófólia. Csz.: K00841001 | 206,13 | m2 | | |
| | | **Munkanem összesen:** | | | | 0 |

**Vakolás és rabicolás**

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Ref. egységár | Ref. ár összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360000110595 | Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs | 383,22 | m2 | | |
| 2 | 360010110776 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal | 383,22 | m2 | | |
| 3 | 360010110856 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel | 383,22 | m2 | | |
| | | **Munkanem összesen:** | | | | 0 |

**Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés**

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Ref. egységár | Ref. ár összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420000222 041 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 206,13 | m2 | | |
| 2 | 420000222 053 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 134,4 | m2 | | |
| 3 | 420110225 016 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, Kód: M635 | 206,13 | m2 | | |
| 4 | 420122801 575 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Elastorapid C2FTE S2 kétkomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér | 383,22 | m2 | | |
| 5 | 420222683 176 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel BOTAMENT M 19 csempe és járólap ragasztó, Cikkszám: 9998740090000 1000 BOTAMENT Multifuge Base többfunkciós flex fugázó, 3-30 mm, Cikkszám: 4956924-037-5609 | 206,13 | m2 | | |
| | | **Munkanem összesen:** | | | | **0** |

**Szigetelés**

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Ref. egységár | Ref. ár összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480072305 550 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM lépéshang-szigetelő lemez, AT-L5 1000x500x50 mm | 412,26 | m2 | | |
| | | **Munkanem összesen:** | | | | **0** |

**Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés**

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Referencia ár összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710010696 194 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke<br><br>védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5 | 210 | m | | |
| 6 | 710011697 666 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 80 mm, Kód: MÜDS80 | 62 | db | | |
| 7 | 710010697 916 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm, R: 1095-31 | 30 | db | | |
| 8 | 710020716 556 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 $mm^2$ PannonCom-Kábel H07V-U<br><br>450/750V 1x1,5 $mm^2$, tömör rézvezetővel (MCu) | 1480 | m | | |
| 9 | 710020716 561 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 $mm^2$ PannonCom-Kábel H07V-U<br><br>450/750V 1x2,5 $mm^2$, tömör rézvezetővel (MCu) | 1310 | m | | |
| 10 | 710020716 612 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 $mm^2$ PannonCom-Kábel H07V-K<br><br>450/750V 1x4 $mm^2$, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 106 | m | | |

**Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 710020717 004 | Szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag kötegelővel rögzítve, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül.<br>keresztmetszet: 1,5-2,5 $mm^2$ PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x2,5 $mm^2$, tömör rézvezetővel | 150 m |
| 13 | 710020717 721 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 $mm^2$<br>PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 $mm^2$, tömör rézvezetővel (MBCu) | 200 m |
| 14 | 710020717 762 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 $mm^2$<br>PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 $mm^2$, tömör rézvezetővel (MBCu) | 150 m |
| 15 | 710020717 774 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 $mm^2$<br>PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 $mm^2$, tömör rézvezetővel (MBCu) | 200 m |
| 20 | 710030730 983 | Fésüs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig LEGRAND Lexic fésüs sín villás 3P 4x3P<br>R: 004917 | 3 db |
| 23 | 710053636 620 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények,<br>Fali kapcsolók elhelyezése,<br>süllyesztve, 10A<br>alternatív (váltó) kapcsolók<br>LEGRAND Cariva váltókapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773806) | 30 db |
| 24 | 710053636 821 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények,<br>Fali kapcsolók elhelyezése,<br>süllyesztve, 10A<br>keresztkapcsolók<br>LEGRAND Niloé keresztkapcsoló, körömmel, fehér (Kat.szám:664504) | 1 db |

**Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | 710080776384 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 4,5 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Resi9 kismegszakító 1P,10A, B karakterisztika. R: R9F04110 | 15 db |
| 27 | 710080776396 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 4,5 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Resi9 kismegszakító 1P,16A, B karakterisztika. R: R9F04116 | 30 db |
| 29 | 710090785406 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 36-42 egység LEGRAND EkinoxeTX<br><br>süllyesztett 2s 36m kiselosztó fehér ajtóval R: 607066 | 1 db |
| | | **Munkanem összesen:** | 0 |

**Felvonulási létesítmények**

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Ref. egységár | Ref. ár összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120060009 400 | Porvédőfal merevítő szerkezettel, zsaluzódeszkával és műanyag fóliával Kertészeti fólia, 0,40 mm Zsaluzódeszka, 3-6,50 m hosszú, 24 mm vastag, építő minőség, széles, keskeny | 29,6 | m2 | | |
| | | **Munkanem összesen:** | | | | 0 |

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE
*4546 Anarcs, Kossuth utca 30. Tel:06-45-404-011*
*E-mail: polgarmester@anarcs.hu*

**Ügyiratszám: A/... /2019.**

# E L Ő T E R J E S Z T É S

**- a Képviselő-testülethez -**

**az óvoda, bölcsőde nyári nyitvatartásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§. (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése alapján a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá.

2018-ban az óvoda a nyári időszakban három hétig volt bezárva augusztus hónapban. Ezen időszak alatt került sor a nagyobb volumenű takarítási, esetleges karbantartási munkák elvégzésére.
Javaslom, hogy 2019-ben is hasonlóan döntsön a képviselő-testület, azaz július 29-től augusztus 20-ig legyen zárva az intézmény az óvodai ellátás tekintetében.

A bölcsőde 2018-ban még nem működött. Mivel 2019. évi működését márciusban kezdte el a finanszírozás zavartalansága miatt a két hetes zárva tartásra teszek javaslatot. Így 2019. augusztus 5-től-augusztus 20-ig.

Anarcs, 2019. június 19.

Tisztelettel:

Kalinák József
polgármester

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**..../2019. (.....)**
**határozat-tervezete**

**az óvoda, bölcsőde nyári nyitvatartásáról**

A Képviselő-testület

az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde és Konyha folyamatos nyári nyitvatartásáról dönt, kivéve az óvoda vonatkozásában a 2019. július 29.-augusztus 20-a közötti három hetes időtartamot, a bölcsőde vonatkozásában a 2019. augusztus 5.-augusztus 20-a közötti kettő hetes időtartamot, mely időszak alatt az intézmény működése szünetel, zárva tart.